



## Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z rozporządzeniem UE nr 305/2011 dotyczącym wyrobów budowlanych

<b>1</b> Kod identyfikacyjny	BD/G1/4001		
<b>2</b> Typ (wersja)	Odpyływ piwniczny Junior z zaworem zwrotnym (Typ 5, DN 100)		
<b>3</b> Specyfikacja wyrobu: (nr art./ nr serii/wymiary itp.)	Różne		
<b>4</b> Zastosowanie	Ochrona budynków przed cofką		
<b>5</b> Producent	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Pełnomocnik	Nie dotyczy		
<b>7</b> Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4		
<b>8</b> Zharmonizowana norma europejska i rok	DIN EN 13564-1:2002		
<b>9</b> Pierwsze oznakowanie CE	2006		
<b>10</b> Jednostka notyfikowana dla pierwszej kontroli	Nie dotyczy		
<b>11</b> Numer raportu z kontroli	Nie dotyczy		
<b>12</b> Zasadnicze charakterystyki	<b>Właściwość</b>	<b>DIN EN 13564-1</b>	<b>Wynik</b>
	Gazoszczelność	6.4	spełnia
	Wodoszczelność	6.4	spełnia
	Skuteczność	6.1,6.4	spełnia
	Odporność temperaturowa	5	spełnia
	Wytrzymałość mechaniczna	5.6	spełnia
	Trwałość	7	spełnia
<b>13</b> Inne dokumenty techniczne	Instrukcja montażu		
<b>14</b> Pozostałe informacje	-		

Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 2 i 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 12. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 5. Podpisano w imieniu producenta.

Stadtlengsfeld, 10 maja 2013 r.

Peter Fröhlich  
Prezes



