



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 005a/Stormbrixx SD/2018

- | | |
|---|--|
| <p>1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:</p> <p>2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:</p> <p>3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</p> <p>4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:</p> <p>5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:</p> <p>6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</p> <p>7. Krajowa specyfikacja techniczna:</p> <p>7a. Polska Norma Wyrobu:</p> <p>Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:</p> <p>7b. Krajowa ocena techniczna:</p> <p>Jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej:</p> <p>Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:</p> | <p>ACO Stormbrixx SD: system do zagospodarowania wody deszczowej</p> <p>Skrzynki systemu do rozsączania i/lub magazynowania wód opadowych składający się z: elementu podstawowego skrzynki, elementu bocznego skrzynki, elementu przykrywającego skrzynki, oraz akcesoriów (tj. łączników, adapterów rurowych, elementów rewizyjnych / dostępowych, pokryw i nadbudowy do elementów rewizyjnych / dostępowych).</p> <p>System przeznaczony do zagospodarowania (bezcisnieniowego rozprowadzania, magazynowania, retencji i/lub rozsączania) wody deszczowej odprowadzanej z dachu budynku oraz zebranej z utwardzonych nawierzchni, np. tarasów, parkingów, ulic i może być stosowany na terenach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego.</p> <p>ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
Zakład produkcyjny:
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai, Büdelsdorf, 24782
ACO Technologies plc
ACO Business Park Hitchin Road Shefford
Bedfordshire, UK
WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Geldroper Straße 5-11
01458 Ottendorf-Okrilla</p> <p>Nie dotyczy</p> <p>System 4</p> <p>Nie dotyczy</p> <p>Nie dotyczy</p> <p>Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0420 wydanie 1
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w dniu 25.06.2018 r.</p> |
|---|--|

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie w kierunku pionowym, kN/m ²	≥ 360	ITB-KOT-2018/0420 pkt 3.1
Wytrzymałość na ściskanie w kierunku poziomym, kN/m ²	≥ 60	ITB-KOT-2018/0420 pkt 3.1
Surowce i materiały (w tym masowy wskaźnik płynięcia, gęstość, stabilność termiczna)	Wynik pozytywny	ITB-KOT-2018/0420 załącznik C
Właściwości techniczne (w tym kształt i wymiary geometryczne)	Wynik pozytywny	ITB-KOT-2018/0420 załącznik C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyboru są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydna zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Łapa

Dyrektor Zarządzający

Łajski, 03 września 2018 r.