



## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 011/WP-PARK/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ACO Wpusty Parkingowe – wpusty żeliwne
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Wpusty z żeliwa szarego jednoczęściowe z kołnierzem lub bez; z odpływem pionowym, z zamknięciem śrubowym
3. Zamierzone zastosowanie wyrobu: Do zastosowania w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz budynku jako odwodnienie posadzek parkingowych. Klasa obciążenia do M125
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**ACO Sp. z o.o.**  
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska  
**ACO Passavant GmbH**  
Im Gewerbepark 11c, 36457 Stadtlengsfeld, Niemcy  
**ACO Passavant GmbH**  
Ulsterstraße 3 36269 Philippsthal, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: Nie dotyczy
6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
a. Polska norma wyrobu: PN-EN 1253-2:2015 – Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
- Jednostka akredytowana: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa M125
Odporność na warunki termiczne	Klasa B
Rodzaj materiału	Żeliwo
Średnica odpływu DN/OD	70/100 mm
Rodzaje pokryw	Krata żeliwna kwadratowa 300x300 mm Krata żeliwna kwadratowa 200x200 mm Krata żeliwna okrągła Ø 200 mm

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisali:

 **ACO Sp. z o.o.**  
Kierownik Działu Zarządzania Produktem  
i Centrum Projektowo-Technicznym  
  
Rafał Dudziak

 **ACO Sp. z o.o.**  
Menadżer Produktu  
Odwodnienie Budynków / Separatory  
  
Michał Wiśniewski

Łąjski, dnia 05 lipca 2023r.